



Outanant

Vass4R02s536-540



Collection Vassal-Montpellier

2000Mtp1


Handwritten notes:
Outanant
Vass4R02s536-540
2000Mtp1


11. 1683

Outanant

2000







Désignation : Outanant
Clos 12 planche 16 - Rang 33 - Souche
Vigueur : 2

Date de Véraison : 1.8.63
Date de maturité : 11.9.63

Pourriture : 1 + 4
GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C) 17
BAIE : TG - (G) - (M) - P. 19 x 17
(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

savoir : (S) - m - ar - fox - herb
s 1 3 disc. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 0 avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 0
s 4 2 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 0

DESIGNATION : Outanant
CLOS VIII PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 3
Port : érig - (1/2 érig) - couché.
Date de véraison : 3.8.66
Date de maturité : 6.9.66
Pourriture : 0 + 4
Pédoncule : C

Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P.
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 0
s 3 0 avec pépins - apyrène.
s 4 1 Jus : inc. - coloré.
s 5 0

DESIGNATION Outanant -
CLOS VIII PLANCHE 21 RANG A Souche 8

Vigueur : 3,5
PORT : érig - (1/2 érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0
Date de Véraison : 16.8.71
Date de Maturité : 7.9.71 + 3

Pourriture : 0,5 17
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 23 x 20
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 1 avec pépins - apyrène
s 3 3
s 4 0 JUS : inc. - coloré
s 5 0

Année 1959

Cutanant

N° 6114

Planche 16 S 3

Côté

	Nombre Total	D A T E S									
1	4	1									
2	3	1									
3	4	2									
4	4	3									
5	4	2									

D 6 12-3-59

Année : 1960

N° 6114 PP 16 S 3

Planche Cutanant

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		9/3									
1	4	2	x								
2	4	2	x								
3	2	2	x								
4	6	1									
5	6	0									

D 6 19-3-60

Année : 1961

Emplacement : 11-16 S3

Coutanant

	Nombre total	D A T E S								
		27.2	2/3	6.3	10.3					
1	10	2	3	4	5					
2	9	1	2	4	7					
3	6	0	1	2	2					
4	11	1	1	3	7					
5	13	0	0	1	4					
6										
7										
8										
9										
10										

De 10-3-61 à
+4

Année 1962

Coutanant

N° Planche 11 P 16 S 3 Côté

	Nombre total	D A T E S								
		27.3	2/4	6/4						
1	13	2	5	8 *						
2	10	1	4	4						
3	4	1	2	4 *						
4	11	0	4	6 *						
5	11	0	3	6 *						

De 6.4.62 à +3

Désignation :

Outanant

VASSAL *Blas 11* Planche *16* Côté *# S* N° *3* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bancel Co

N° ordre

Désignation :

Outanant

VASSAL *clm* Planche *16* côté *S* N°3 couche 1 2 3 4 (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 6 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) R/MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Finché le 14.6.1958

N° ordre

Désignation :

Outanant

VASSAL *CE 11* Planche *16* côté *S* N° *3* souche 1. 2 3 4 *5*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

André le 14.6.1958

N° ordre

Outanant -

Désignation

VASSAL planche 16 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 (5)

ce 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) ^{ou} - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Remues le 25-6-1958

N° d'ordre

Désignation

Outanant

Handwritten signature

VASSAL 11 planche 16 côté S N° 3 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté ② - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ④ - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 63

Emplacement : VIII 21A8
Désignation : butanant

x

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant (2)
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)
- 33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Vidal 66

Dénomination ... *Coutanant* ... *11.16.53* ...
Planche ... *4* ... côté ... *2* ... Rang ... *4* ... souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rumex 12/12

N° d'ordre : Désignation : OUTANANT

Origine :

Emplacement : Vas. Cell. 16, S. 3 . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
-

Angel. Renner 60